ARNESES

ARNES 3 ARGOLLAS ESTANDAR



Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:

APPlus®

ISO 8001

Applus®

ISO 14001

Optima

Código ISP: ARP03

Ref: ISP EPP1428

Código interno: AR3530001

Arnés de cuerpo completo tipo H, cuenta con tres argollas de acero, fabricado con cinta poliéster. Este arnés está diseñado para trabajos en altura.

Cuenta con una argolla para una conexión argolla dorsal para la detención de caídas y dos laterales de posicionamiento.

Características Técnicas

1. Argolla

- Material: Acero templado.
- Resistencia mínima de ruptura argolla: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura hebilla: 4000 lbs, 18 kN.

2. Cinta

- Material: Poliéster 45 mm de ancho con tratamiento ignífugo.
- · Murtra española.
- Resistencia de ruptura cinta: >3000 kgf.

3. Testigo de caída / Indicador visual

• Etiqueta que indica si la costura que compone el sistema personal de detención de caída ha sido sometido a una fuerza equivalente, y por lo tanto debe ser retirado de servicio.

4. Información

- Peso máximo del usuario con herramientas: 140 kg.
- Funda protectora de etiqueta.

Información Adicional



NORMAS

ANSI Z.359.11-2021





Anticaída





AR3510000










ARNESES



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD





ISO ISO ISO ISO 9001 14001 45001 37001 Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



