MOSQUETONES

MOSQUETÓN ISC ALUMINIO ROSCA 30 KN

Código interno: MO2230000

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:

Aprilusº
Aprilusº
Bo 9001
Bo

El mosquetón ISC de ojo cautivo, fabricado de aluminio, está diseñado para ser utilizado en el extremo de un elemento de amarre. Su forma simétrica permite una óptima posición del mosquetón durante la conexión y facilita su manipulación.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Aluminio.
- Acabado: Anodizado.
- Resistencia a la ruptura: 30 kN.
- Apertura máxima gatillo: 20 mm.
- Peso: 87 g.
- Cuenta con un seguro giratorio, el cual bloquea su movimiento al alcanzar el tope.
- Al soltar el gatillo, este vuelve a su posición, pero no bloquea su movimiento.
- Origen: Reino Unido.



Rescate & Anticaída Imágenes referenciales.

Información Adicional










NORMA

EN 362: 2004


MOSQUETONES




CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD




MODOS DE USO:



Girar seguro de mosquetón 2 tiempos, para iniciar el proceso de apertura del mosquetón.



Luego de haber girado el sistema, aplicar fuerza con el pulgar hacia el interior del mosquetón.



Una vez abierto se puede hacer una conexión con el mosquetón, luego de esto simplemente dejar de ejercer presión sobre el seguro y volverá automáticamente a su posición inicial.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 362: 2004