## LÍNEA DE VIDA

## LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL SKYLOTEC 20 M

Código interno: LV3200017

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:

Applus

Applus

Bo 9001

Goffman

G

Línea de vida horizontal está compuesta por una cinta equipada con tensor de trinquete que permite tensar fácilmente la línea de vida entre dos estructuras. Ambos extremos están provistos de mosquetones de acero con bloqueo automático. Todo el sistema se suministra en un bolso, que permite al usuario transportarla fácilmente. La línea es temporal y desmontable, otorgándole una gran variedad de usos.

### Características Técnicas

#### 1. Información

- Materiales: Poliéster y acero.
- Peso: 3,45 g.
- Capacidad máxima 2 personas.
- Longitud máxima: 20 m.
- · Bolso incluido.
- Los puntos de enganche que se utilicen deben estar diseñados para una resistencia mínima de 11 kN.



Imágenes referenciales.


## Información Adicional





D. Cuidados de lavado y secado.






#### NORMA

CEN/TS 16415:2013 / EN 795-B/C:2012

# LÍNEA DE VIDA







Applus<sup>6</sup>

Applus<sup>6</sup>

Applus<sup>6</sup>

Applus<sup>6</sup>

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



#### **NORMA**

CEN/TS 16415:2013 / EN 795-B/C:2012